

La opinión pública en contexto

Agosto

Combate de drogas

**Responsable de la publicación: Karen Nallely Tenorio
Colón**

Centro de Estudios
CESOP
Sociales y de Opinión Pública



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Índice



Temas	Página
1. Informe Mundial sobre las Drogas 2015	4
2. Encuesta Nacional de Adicciones	12
3. Combate de drogas en México	22
4. Combate de drogas en la opinión pública	30



Este documento compendia datos sobre el consumo de drogas a nivel mundial y en México; da una noción acerca del avance que se ha tenido respecto al combate al narcotráfico; y difunde la opinión de la población mexicana en torno al combate y legalización de las drogas.

En contexto internacional presenta resultados del Informe Mundial sobre las Drogas 2015, elaborado por la UNODC; mientras que para México se utilizaron cifras de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, del Conadic y del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, se utilizaron dos encuestas para dar a conocer la opinión de la población respecto al tema; la primera fue la X Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, de México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky; mientras que la segunda fue la “Encuesta telefónica sobre la legalización de la marihuana”, un producto de este Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.





1. Informe Mundial sobre las Drogas 2015




El Informe Mundial sobre las Drogas se centra en la producción, tráfico y consumo de los principales tipos de drogas ilícitas, así como en las consecuencias que tienen para la salud.

Consumo de drogas y sus consecuencias para la salud


Se estima que en 2013 un total de 246 millones de personas entre 15 y 64 años usaron drogas ilícitas. Esto representa un incremento de 3 millones de personas respecto al 2012, con una prevalencia de 5.2%. La magnitud del problema mundial de las drogas se hace más evidente ya que 27.4 millones de personas en el mismo rango de edad son consumidores problemáticos (0.6% de la población de 15 a 64 años), ya que sufren algún trastorno por el uso de drogas o drogodependencia.

Tendencias mundiales del número estimado de consumidores de drogas, 2006-2013



Fuente: UNODC, "Informe Mundial sobre las Drogas 2015", mayo de 2015, disponible en [www.unodc.org] (consulta: agosto de 2015).

Tendencias mundiales de la prevalencia estimada del consumo de drogas, 2006-2013



Por tipo de droga, la marihuana es la de mayor consumo, a la que le siguen las anfetaminas, los opioides, el éxtasis y los opiáceos, en orden de preferencia. La siguiente tabla representa la estimación global del uso de ellas donde destaca que el porcentaje de la población que ha consumido estas sustancias va de 3.4 a 7.0, y donde se estiman en 232,070 los consumidores de *cannabis*.

Estimación global del uso de varias drogas 2013

Tipo de droga	Porcentaje de la población que ha consumido la droga		Número de usuarios en miles	
	Bajo	Alto	Bajo	Alto
<i>Cannabis</i>	2.7	4.9	128,480	232,070
Opioides	0.6	0.8	27,990	37,560
Opiáceos	0.3	0.4	12,920	20,460
Cocaína	0.3	0.4	13,800	20,730
Anfetaminas	0.3	1.1	13,870	53,870
Éxtasis	0.2	0.6	9,340	28,390
Todas las drogas de uso ilícito	3.4	7.0	162,000	329,000

Entre los consumidores, en 2013, 2.19 millones de personas se inyectaron drogas, con un rango de 8.48 a 21.46 millones. Esta cifra corresponde a una prevalencia de 0.26% de la población de 15 a 64 años, la cual se encuentra en un rango de 0.18% a 0.46%. Por subregiones, la mayor prevalencia de personas que se inyectan drogas se encuentra en el este y sudeste de Europa, donde se estima que 1.27% de la población de 15 a 64 años recurre a esta práctica; tasa que es casi cinco veces el promedio mundial.

Sin embargo, en números reales la mayor proporción de estas personas se encuentra en el Este y Sudeste de Asia, con un estimado de 3.15 millones; un gran número también reside en el Este y Sureste de Europa (2.91 millones) y en América del Norte se estiman de 2.07 millones.

Número estimado de personas que actualmente se inyectan drogas y su prevalencia, entre la población general de 15 a 64 años, 2013

Región	Subregión	Personas que se inyectan drogas					
		Número estimado			Prevalencia (%)		
		Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
África	Total	330,000	1,000,000	5,590,000	0.05	0.16	0.91
América	Total	2,150,000	2,820,000	3,970,000	0.34	0.44	0.62
	América del Norte	1,780,000	2,070,000	2,380,000	0.56	0.65	0.75
	América Latina y el Caribe	370,000	750,000	1,590,000	0.11	0.23	0.49
Asia	Total	3,380,000	4,560,000	6,110,000	0.12	0.16	0.21
	Asia Central y Transcaucasia	360,000	410,000	470,000	0.66	0.75	0.87
	Este y Sudeste de Asia	2,330,000	3,150,000	4,300,000	0.15	0.20	0.27
	Asia Sudoccidental	400,000	670,000	940,000	0.22	0.37	0.51
	Oriente Próximo y Medio Oriente	30,000	70,000	130,000	0.03	0.08	0.13
	Asia del Sur	250,000	260,000	260,000	0.03	0.03	0.03
Europa	Total	2,500,000	3,680,000	5,630,000	0.45	0.67	1.02
	Este y Sureste de Europa	1,790,000	2,910,000	4,780,000	0.78	1.27	2.09
	Europa Occidental y Central	710,000	770,000	850,000	0.22	0.24	0.26
Oceanía	Total	120,000	130,000	160,000	0.49	0.53	0.66
Global	Total	8,480,000	12,190,000	21,460,000	0.18	0.26	0.46

Fuente: UNODC, "Informe Mundial sobre las Drogas 2015", mayo de 2015, disponible en [www.unodc.org] (consulta: agosto de 2015).

Entre la población que se inyecta drogas se estima que cerca de 1.65 millones viven con VIH (con un rango de 0.92 a 4.42 millones), lo que significa que 13.5% de la población que se inyecta drogas son VIH positivos. En este estudio se observan dos subregiones que destacan por tener altas tasas de infección de VIH. La primera es Asia Sudoccidental, donde 29% de los consumidores de drogas inyectables viven con VIH; la segunda es el Este y Sureste de Europa con 23%.

Número estimado y prevalencia (%) de VIH entre los usuarios de drogas inyectables, 2013

(inicia)

Región	Sub-región	VIH entre los usuarios de drogas inyectables			
		Número estimado			Prevalencia (%) Mejor estimación
		Bajo	Medio	Alto	
África	Total	30,000	112,000	1,582,000	11.2
América	Total	167,000	237,000	416,000	8.4
	América del Norte	141,000	182,000	248,000	8.8
	América Latina y el Caribe	26,000	55,000	168,000	7.3
Asia	Total	344,000	576,000	993,000	12.6
	Asia Central y Transcaucasia	26,000	31,000	40,000	7.5
	Este y Sudeste de Asia	211,000	329,000	612,000	10.5
	Asia Sudoccidental	90,000	196,000	314,000	29.3
	Oriente Próximo y Medio Oriente	1,000	3,000	9,000	3.8
	Asia del Sur	17,000	17,000	18,000	6.8

Fuente: UNODC, "Informe Mundial sobre las Drogas 2015", mayo de 2015, en [www.unodc.org] (consulta: agosto de 2015).

Número estimado y prevalencia (%) de VIH entre los usuarios de drogas inyectables, 2013

(finaliza)

Región	Subregión	VIH entre los usuarios de drogas inyectables			
		Número estimado			Prevalencia (%) mejor estimación
		Bajo	Medio	Alto	
Europa	Total	373,000	724,000	1,428,000	19.7
	Este y Sureste de Europa	322,000	665,000	1,359,000	22.8
	Europa Occidental y Central	51,000	59,000	69,000	7.6
Oceanía	Total	1,000	1,000	2,000	1.0
Global	Total	915,000	1,651,000	4,421,000	13.5

Asimismo, la UNODC estimó en 2013 un total de 187,100 muertes relacionadas con el uso de drogas, cifra que se encuentra en un rango de 98,300 a 231,400 muertes; lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 40.8 muertes por millón de personas entre 15 y 64 años.

Número de muertes relacionadas con las drogas y tasas de mortalidad relacionadas con drogas, 2013

(inicia)

Región	Número de muertes relacionadas con las drogas			Tasa de mortalidad por millón entre 15 y 64 años		
	Mejor estimación	Estimación más baja	Estimación superior	Mejor estimación	Estimación más baja	Estimación superior
África	37,800	18,000	57,700	61.9	29.4	94.3
América del Norte	43,300	43,300	43,300	136.8	136.8	136.8
América Latina y el Caribe	6,000	4,900	10,900	18.4	14.9	33.4

Fuente: UNODC, "Informe Mundial sobre las Drogas 2015", mayo de 2015, en [www.unodc.org] (consulta: agosto de 2015).

Número de muertes relacionadas con las drogas y tasas de mortalidad relacionadas con drogas, 2013

(finaliza)

Región	Número de muertes relacionadas con las drogas			Tasa de mortalidad por millón entre 15 y 64 años		
	Mejor estimación	Estimación más baja	Estimación superior	Mejor estimación	Estimación más baja	Estimación superior
Asia	81,100	13,600	100,700	28.2	4.7	35
Europa Occidental y Central	7,300	7,300	7,300	22.5	22.5	22.5
Este y Sureste de Europa	9,500	9,500	9,500	41.5	41.5	41.5
Oceanía	2,000	1,700	2,100	82.3	69.9	83.3
Global	187,100	98,300	231,400	40.8	21.5	50.5


Fuente: UNODC, "Informe Mundial sobre las Drogas 2015", mayo de 2015, disponible en www.unodc.org (fecha de consulta: agosto de 2015).





2. Encuesta Nacional de Adicciones





La edición más reciente de la Encuesta Nacional de Adicciones data de 2011, con representatividad para toda la población del país de 12 a 65 años; herramienta que se encarga de estimar la prevalencia del uso de drogas, alcohol y tabaco.

Consumo de drogas

Entre los resultados se puede observar que 1.6% de los adolescentes de 12 a 17 años consume cualquier tipo de droga, 1.5% cualquier droga ilegal, 1.3% marihuana, y 0.4%, cocaína. De igual manera se puede observar que la preferencia por estas drogas es mayor entre los hombres que en las mujeres.

El uso de estas sustancias se incrementa en la población de 18 a 34 años, donde 2.8% consume cualquier tipo de droga, 2.3% cualquier droga ilegal; 1.9% marihuana, 0.8% cocaína, 0.2% *crack*, un porcentaje igual dijo consumir alucinógenos, mientras que 0.1% inhalables. Dentro de este rango etario los hombres se inclinan más por la marihuana que las mujeres.

El consumo de cualquier droga ilegal disminuye en la población de 35 a 65 años, donde sólo 0.8% la consume. El consumo de marihuana disminuyó a 0.6%, de donde 1.1% son hombres; mientras que entre este grupo de edad sólo 0.3% consume cocaína.

Tendencias del consumo de drogas en el último año (2011)

Tipo de droga/grupo de edad	Población total de 12 a 17 años	Población total de 18 a 34 años	Población total de 35 a 65 años
Total			
Mariguana	1.3%	1.9%	0.6%
Cocaína	0.4%	0.8%	0.3%
Crack	-	0.2%	0.1%
Alucinógenos	-	0.2%	**
Inhalables	-	0.1%	**
Estimulantes tipo anfetamínico		0.2%	0.1%
Cualquier droga ilegal	1.5%	2.3%	0.8%
Cualquier droga	1.6%	2.8%	1.0%
Hombres			
Mariguana	2.0%	3.4%	1.1%
Cocaína	0.4%	1.6%	0.5%
Crack	-	0.4%	0.1%
Alucinógenos	-	0.3%	**
Inhalables	-	0.2%	**
Estimulantes tipo anfetamínico		0.4%	1.4%
Cualquier droga ilegal	2.2%	4.1%	1.4%
Cualquier droga	2.2%	4.7%	1.7%
Mujeres			
Mariguana	0.6%	0.4%	**
Cocaína	0.4%	**	**
Crack	-	**	-
Alucinógenos	-	-	-
Inhalables	-	0.1%	-
Estimulantes tipo anfetamínico		**	0.1%
Cualquier droga ilegal	0.9%	0.6%	0.2%
Cualquier droga	1.1%	1.1%	0.3%

** El porcentaje obtenido es menor a 0.1%

En 2011, de los 136, 900 consumidores de drogas en el último año recibieron tratamiento; entre ellos 10.3% eran hombres y 6.1% mujeres. Entre las personas consideradas como dependientes, 101,965 recibieron tratamiento; 19.8% hombres y 8.9% mujeres.

Entre las 101,965 dependientes que recibieron tratamiento, 35% recibió un tratamiento completo con profesionistas; 22.1% recibió un tratamiento parcial con profesionistas; 14.9% un tratamiento de autoayuda o ayuda mutua; mientras que 28% recibió algún otro tipo de tratamiento.

Usuarios que han recibido tratamiento

Sexo	Consumidores del último año		Dependientes de drogas en el último año	
	Número	%	Número	%
Total	136,900	9.4	101,965	18.4
Hombres	118,113	10.3	95,840	19.8
Mujeres	18,787	6.1	6,125	8.9

Tipo de tratamiento recibido por las personas con dependencia de drogas

Tratamiento	Total		Hombres		Mujeres	
	Número	%	Número	%	Número	%
Completo con profesionista	35,700	35	29,575	30.9	6,125	100
Parcial con profesionista	22,554	22.1	22,554	23.5	-	-
Autoayuda/ Ayuda mutua	15,159	14.9	15,159	15.8	-	-
Otro tipo	28,551	28	28,551	29.8	-	-

Consumo de alcohol

Con datos de 2011 se observa que 42.9% de la población de 12 a 17 años y 77.1% de 18 a 65 años lo ha ingerido alguna vez; el 30% de adolescentes y 55.7% de adultos dijo haber bebido en el último año; 14.5% de adolescentes y 35% de adultos consumieron alcohol en el último mes. Asimismo, 4.1% de adolescentes y 6.6% de adultos dijo tener dependencia al alcohol; entre los adolescentes 6.2% eran hombres y 2% mujeres, mientras que entre los adultos 11.8% eran hombres y 1.7% mujeres.

Tendencias del consumo de alcohol, 2011

	Población de 12 a 17 años	Población de 18 a 65 años
Total		
Consumo alguna vez	42.9%	77.1%
Consumo último año	30.0%	55.7%
Consumo último mes	14.5%	35.0%
Consumo alto	14.5%	36.5%
Consumo diario	0.2%	0.9%
Consuetudinarios	1.0%	6.3%
Dependencia	4.1%	6.6%
Hombres		
Consumo alguna vez	46.0%	88.1%
Consumo último año	31.8%	69.3%
Consumo último mes	17.4%	50.0%
Consumo alto	17.3%	53.6%
Consumo diario	0.4%	1.7%
Consuetudinarios	1.7%	11.3%
Dependencia	6.2%	11.8%
Mujeres		
Consumo alguna vez	39.7%	67.0%
Consumo último año	28.1%	43.2%
Consumo último mes	11.6%	21.2%
Consumo alto	11.7%	20.8%
Consumo diario	*	0.2%
Consuetudinarios	0.4%	1.6%
Dependencia	2.0%	1.7%

Fuente: Cenadic, "Encuesta Nacional de Adicciones 2011", 2012, en [www.cenadic.salud.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).

Entre la población encuestada 55.2% mencionó haber empezado a consumir alcohol a los 17 años o menos; 38.9% de los 18 a los 25 años; mientras que una minoría comenzó su consumo en un rango entre los 26 a los 65 años (5.9%).

Edad de inicio del consumo de alcohol

Sexo/Edad	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 65 años
Hombres	64.9%	33.0%	2.1%
Mujeres	43.3%	46.1%	10.6%
Total	55.2%	38.9%	5.9%

Entre la población de 12 a 65 años que consumen alcohol, 829,109 personas han recibido tratamiento; entre ellos 1.9% hombres y 0.2% mujeres. Del total de las personas que recibieron tratamiento, 228,956 lo recibieron de desintoxicación; 123,935 tratamiento residencial; 185,024 tratamiento ambulatorio; y 225,223 fueron anexados.

Entre los que tienen una posible dependencia, 330,920 recibieron tratamiento; entre ellos 7.4% eran hombres y 3.3% mujeres. Específicamente 93,836 personas recibieron tratamiento de desintoxicación; 52,763 tratamiento residencial; 101,088 tratamiento ambulatorio; y 106,350 fueron anexadas.

Usuarios de alcohol de 12 a 65 años que han recibido tratamiento, 2011

	Número	%
Consumidores de alcohol		
Total	829,109	1
Hombres	738,001	1.9
Mujeres	91,108	0.2
Con posible dependencia		
Total	330,920	6.8
Hombres	307,136	7.4
Mujeres	23,783	3.3

Tipo de tratamiento recibido por los usuarios de alcohol

Tratamiento	Número	%
Usuarios de alcohol		
Total		
Desintoxicación	228,956	27.6
Residencial	123,935	14.9
Ambulatorio	185,024	22.3
Anexo	225,223	27.2
Hombres		
Desintoxicación	195,915	26.5
Residencial	99,648	13.5
Ambulatorio	180,710	24.5
Anexo	209,763	28.4
Mujeres		
Desintoxicación	33,041	36.3
Residencial	24,287	26.7
Ambulatorio	4,314	4.7
Anexo	15,460	17
Con posible dependencia		
Total		
Desintoxicación	93,836	28.4
Residencial	42,763	12.9
Ambulatorio	101,088	30.5
Anexo	106,350	32.1
Hombres		
Desintoxicación	72,196	23.5
Residencial	25,367	8.3
Ambulatorio	99,977	32.6
Anexo	93,570	30.5
Mujeres		
Desintoxicación	21,640	91
Residencial	17,396	73.1
Ambulatorio	1,112	4.7
Anexo	12,779	53.7

Fuente: Cenadic, "Encuesta Nacional de Adicciones 2011", 2012, en [www.cenadic.salud.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).

Consumo de tabaco

Entre la población de 12 a 17 años un dato importante es que la gran mayoría de los adolescentes nunca ha fumado (77.8%); aunque entre los que sí incurren en esta práctica 12.3% son fumadores activos, 2% fuma diario, mientras que 10.4% es fumador ocasional. Entre los ex fumadores, 9.6% fumaba ocasionalmente y 0.3% fumaba diario.

En tanto que en el grupo de 18 a 65 años, 23.6% son fumadores activos; 10.3% fuman diario; 13.3% son fumadores ocasionales. Entre los ex fumadores, 7.5% fumaba diario y 22.2% eran fumadores ocasionales; de donde destaca que 46.7% dijo nunca haber fumado.

Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado, 2011

Población de 12 a 17 años			
Consumo de tabaco	Hombres	Mujeres	Total
Fumador activo	16.4%	8.1%	12.3%
Fumador diario	2.8%	1.1%	2%
Fumador ocasional	13.6%	7%	10.4%
Ex fumador	10.9%	8.8%	9.9%
Ex fumador diario	0.3%	0.3%	0.3%
Ex fumador ocasional	10.7%	8.5%	9.6%
Nunca ha fumado	72.7%	83.1%	77.8%
Población de 18 a 65 años			
Consumo de tabaco	Hombres	Mujeres	Total
Fumador activo	34.6%	13.5%	23.6%
Fumador diario	15.5%	5.5%	10.3%
Fumador ocasional	19.1%	8.0%	13.3%
Ex fumador	35.1%	24.7%	29.7%
Ex fumador diario	11.0%	4.3%	7.5%
Ex fumador ocasional	24.1%	20.4%	22.2%
Nunca ha fumado	30.3%	61.7%	46.7%


En el 2011, el 60% de los adolescentes de 12 a 17 años y 58.3% de los adultos de 18 a 65 años intentó dejar de fumar alguna vez. Respecto a cómo han intentado dejar de fumar; 62.7% de adolescentes y el 56.6% de adultos mencionó que dejó de fumar súbitamente; 9.9% de adolescentes y 18.4% de adultos disminuyó gradualmente el número de cigarros; 16.6% de adolescentes y 13.7% de adultos dejó de comprar cigarros.

Entre las razones por las que dejaron de fumar se encuentra que entre los adolescentes el 29% dejó de fumar por conciencia del daño a sus salud, 1.9% porque se cansó de fumar y 58.5% por otra razón. Entre los adultos, 34.6% dejó de fumar por conciencia del daño a su salud, 6% porque se cansó de fumar y 49.7% por alguna otra razón.

Cesación, 2011

Cesación	Población de 12 a 17 años			Población de 18 a 65 años		
	Sexo		Total	Sexo		Total
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	
Alguna vez ha intentado dejar de fumar	60.0%	59.8%	60.0%	57.9	59.2	58.3
Cómo ha intentado dejar de fumar						
Dejó de fumar súbitamente	57.7%	73.2%	62.7%	57.2	55.4	56.6
Disminuyó gradualmente el número de cigarros	8.7%	12.3%	9.9%	19.1	16.8	18.4
Dejó de comprar cigarros	20.2%	9.2%	16.6%	14.4	12.2	13.7
Ha oído hablar de medicinas que ayudan a dejar de fumar	61.2%	53.5%	58.7%	79.9	86.4	81.9
Razón principal por la que dejó de fumar						
Por conciencia del daño a su salud	27.9%	30.4%	29.0%	39.4	28.4	34.6
Porque se cansó de fumar	2.9%	0.5%	1.9%	7.2	4.3	6.0
Otra razón	57.2%	60.1%	58.5%	44.4	56.7	49.7

Fuente: CENADIC, "Encuesta Nacional de Adicciones 2011", 2012, disponible en www.cenadic.salud.gob.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).



En promedio, los adolescentes de 12 a 17 años gastan 311.5 pesos al mes en cigarros, en donde destaca que los hombres gastan más (325.7 pesos mensuales) que las mujeres (266.1).

El gasto en cigarrillos del grupo etario de 18 a 65 años de los fumadores consuetudinarios es de 400.5 pesos al mes, donde el gasto aproximado de los hombres es 406.5 pesos al mes, y 384.9 pesos, las mujeres.

Gasto mensual promedio en cigarros de los fumadores activos diarios según sexo, 2011


Sexo	Población de 12 a 17 años	Población de 18 a 65 años
	Gasto mensual (pesos)	Gasto mensual (pesos)
Hombre	325.7	406.5
Mujer	266.1	384.9
Total	311.5	400.5





3. Combate de drogas en México





De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, presentado en agosto de 2014, el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas ha disminuido en los últimos cinco años; en 2010, se eliminaron 34,065.7 hectáreas, entre ellas 18,581.4 de marihuana y 15,484.3 de amapola. En 2014 tan sólo se eliminaron 14,337.5 hectáreas; 2,500.1 de marihuana y 11,837.4 de amapola.

También el número de aseguramientos de toneladas de marihuana y cocaína disminuyó 80 y 85%, respectivamente, en el mismo periodo; en el caso de la marihuana los aseguramientos disminuyeron de 2,313.4 toneladas en 2010 a 455.3 en 2014; mientras que para la cocaína la cifra disminuyó de 9.9 a 1.5. Los aseguramientos de kilogramos de goma de opio disminuyeron, de 2010 a 2014, de 1,195.3 a 1,163; asimismo el aseguramiento de kilogramos de heroína decreció de 373.6 a 234.9. En 2014 se registraron 23,508 aseguramientos de psicotrópicos; 8,056 vehículos y 7,496 armas.

Entre los datos de este informe se observa una disminución del 54% en el número total de detenidos de 2010 al 2014, cifra que pasó de 32,318 a 14,705. Sin embargo, en 2011 se presentó el número más alto de detenidos (41,675).

Esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico

Año	Erradicación de cultivos ilícitos (hectáreas)			Aseguramientos		
	Total	Mariguana	Amapola	Mariguana	Cocaína	Goma de Opio
				Toneladas		Kilogramos
2010	34,065.7	18,581.4	15,484.3	2,313.4	9.9	1,195.3
2011	29,819.8	13,430.3	16,389.4	1,798.9	11.3	1,451.9
2012	24,950.9	9,164.7	15,786.2	1,310.7	3.4	1,615.3
2013	20,026.3	5,364.2	14,662.2	971.9	6.4	239.7
2014*	14,337.5	2,500.1	11,837.4	455.3	1.5	1,163.0

Año	Aseguramientos				Detenidos		
	Heroína	Psicotrópicos	Vehículos	Armas	Total	Nacionales	Extranjeros
	Kilogramos	Unidades					
2010	373.6	17,382,432	18,781	34,004	32,318	31,893	425
2011	696.6	1,026,293	37,931	40,406	41,675	41,264	411
2012	246.6	221,677	28,913	25,799	28,813	28,483	330
2013	424.5	1,227,455	14,297	13,755	19,723	19,346	377
2014*	234.9	23,508	8,056	7,496	14,705	14,439	266

*Cifras preliminares al 31 de julio

Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en www.presidencia.gob.mx (consulta: agosto de 2015).

Entre los principales resultados obtenidos por la Secretaría de Defensa Nacional se observa que la tendencia de erradicación de cultivos ilícitos de marihuana y amapola disminuyó 86% y 24%, respectivamente, con relación al 2010. En 2014 se erradicaron 2,450 hectáreas de cultivos de marihuana y 11,666.2 de amapola.

Asimismo, esta secretaría aseguró 327.7 toneladas de marihuana, 622.8 kilogramos de cocaína, 4,822 vehículos terrestres, 9 aeronaves, 5 embarcaciones, 158 pistas aéreas clandestinas y 4,272 armas. También lograron la detención de 3,606 personas.

En cuanto al valor estimado del aseguramiento y destrucción de marihuana y cocaína, se registró un valor de 3,560.7 millones de pesos en 2014. Se debe destacar que esta cifra es 98% menor a la registrada en 2010, donde se estimó un valor de 179,699 millones de pesos.

Principales resultados de la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico

(inicia)

Año	Erradicación de cultivos ilícitos (hectáreas)		Aseguramientos			
	marihuana	amapola	Mariguana (toneladas)	Cocaína (kilogramos)	Vehículos terrestres	Aeronaves
2010	18,001.3	15,330.6	2,013.3	2,579.9	9,241	19
2011	13,262.4	16,300.6	1,655.1	6,982.1	16,012	54
2012	8,944.1	15,689.0	1,192.8	2,951.4	13,766	24
2013	5,121.3	14,613.5	752.7	3,051.6	8,876	19
2014*	2,450.0	11,666.2	327.7	622.8	4,822	9

*Cifras preliminares al 31 de julio

Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en www.presidencia.gob.mx (consulta: agosto de 2015).

Principales resultados de la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico

(finaliza)

Año	Aseguramientos			Personas detenidas	Aseguramiento y destrucción de marihuana y cocaína	
	Embarcaciones	Pistas aéreas clandestinas	Armas		Valor estimado (millones de pesos)	Dosis (millones)
2010	26	585	28,128	9,140	179,699.0	10,015.1
2011	37	565	32,499	12,624	234,833.6	7,479.7
2012	40	366	20,825	10,185	13,219.5	5,970.7
2013	20	188	9,474	7,040	7,610.8	3,458.2
2014*	5	158	4,272	3,606	3,560.7	1,635.7

*Cifras preliminares al 31 de julio

Entre los resultados de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico se observa que en 2014 erradicaron 18.6 hectáreas de cultivos de marihuana y 148.3 de amapola, sin embargo, en cuanto a cultivos de marihuana, la cifra ha disminuido desde 2010, donde se erradicaron 541.3 hectáreas de cultivos. Mientras que la cifra de erradicación de cultivos de amapola se ha incrementado desde 2010 (146.2 hectáreas), la cifra más baja de erradicación se presentó en 2013 con 34.5 hectáreas erradicadas.

En 2014, esta secretaría aseguró 21.2 toneladas de marihuana, 148.5 kilogramos de cocaína, 467 vehículos terrestres, 6 aeronaves, 18 embarcaciones y 651 armas. Asimismo, detuvo a 574 personas relacionadas con el narcotráfico.

Se estima que el valor del aseguramiento y destrucción de marihuana y cocaína en 2014 fue de 138.3 millones de pesos. Sin embargo, en 2010, el valor estimado fue de 1,334 millones de pesos.

Principales resultados de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico (inicia)

Año	Erradicación de cultivos ilícitos (hectáreas)		Aseguramientos			
	Mariguana	Amapola	Mariguana (toneladas)	Cocaína (kilogramos)	Vehículos terrestres	Aeronaves
2010	541.3	146.2	112.3	3,138.1	446	-
2011	139.0	82.7	52.4	1,374.3	681	-
2012	100.4	39.0	32.4	155.7	568	-
2013	102.2	34.5	66.3	542.8	524	-
2014*	18.6	148.3	21.2	148.5	467	6

*Cifras preliminares al 31 de julio

Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en www.presidencia.gob.mx (consulta: agosto de 2015).

**Principales resultados de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico
(finaliza)**

Año	Aseguramientos			Personas detenidas	Aseguramiento y destrucción de marihuana y cocaína	
	Embarcaciones	Pistas aéreas clandestinas	Armas		Valor estimado (millones de pesos)	Dosis (millones)
2010	31	-	1,102	899	1,334.0	393.0
2011	31	-	1,801	1,563	450.8	116.0
2012	30	-	906	1,291	227.6	89.4
2013	23	-	922	959	295.7	96.8
2014*	18	-	651	574	138.3	25.2

*Cifras preliminares al 31 de julio

En el combate al narcomenudeo, en 2014 los Centros de Operación Estratégica (COE) y las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) realizaron 1,769 acciones; aseguraron 1,918.2 kilogramos de marihuana, aseguraron 67.3 kilogramos de cocaína, y detuvieron a 1,524 personas; aunque en este año no se instaló ninguna unidad de COE o UMAN.

Combate al narcomenudeo

(inicia)

Concepto	2010	2011	2012	2013	2014*
Centros de Operación Estratégica (COE) y Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN)					
Unidades instaladas	-	-	-	-	-
Acciones realizadas	7,365.0	6,284.0	4,923.0	3,693.0	1,769.0
Aseguramiento de marihuana (kgs.)	3,274.6	17,363.9	5,105.8	5,682.6	1,918.2
Aseguramiento de cocaína (kgs.)	78.9	26.2	472.5	370.3	67.3
Detenidos	7,846.0	5,716.0	4,920.0	2,640.0	1,524.0

*Cifras preliminares al mes de junio

Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en www.presidencia.gob.mx (consulta: agosto de 2015).





4. Combate de drogas en la opinión pública






Encuesta de Consulta Mitofsky-México Unido contra la Delincuencia

Entre los resultados de la décima cuarta entrega de la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, elaborada en febrero de 2015, el porcentaje de la población encuestada que mencionó “muy” o “algo fácil” conseguir un cigarro de marihuana se incrementó 8 puntos respecto a enero de 2014, porcentaje que pasó de 66 a 74. Por el contrario sólo una minoría dijo que es “nada fácil” conseguir un cigarro de marihuana (12%).


Respecto a la despenalización de la marihuana, 59% estuvo en contra, sin embargo este porcentaje es menor que el de enero de 2014 (63%). Mientras que 29% dijo “sí a la despenalización”.

La mitad de los encuestados cree que, en caso de que el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas y ser quien las produzca y las distribuya, el consumo de drogas aumentará; 26% cree que disminuirá, y 18% que seguirá igual. Asimismo, 51% cree que, si el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas, la violencia aumentará; 26% que disminuirá y 18% que seguirá igual.

¿Qué tan fácil es conseguir un cigarro de marihuana?




¿Se debería despenalizar la marihuana?




Fuente: MUCD, XIV Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, febrero de 2015, en [www.consulta.mx] (consulta: julio de 2015).

Encuesta nacional en vivienda, del 6 al 9 de febrero de 2015; 1,000 encuestas. Margen de error de +/- 3.1%.

En caso de que el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas y ser quien las produzca y las distribuya, ¿usted cree que el consumo de drogas...?



En caso de que el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas y ser quien las produzca y las distribuya, ¿usted cree que la violencia...?



Fuente: MUCD-Mitofsky, XIV Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, febrero de 2015, en [www.consulta.mx] (consulta: julio de 2015).

Encuesta nacional en vivienda, del 6 al 9 de febrero de 2015; 1,000 encuestas. Margen de error de +/- 3.1%.



Encuesta del CESOP

Dentro de los resultados obtenidos en esta encuesta telefónica se puede observar que la mayoría de los encuestados considera que el uso de la marihuana no debe legalizarse (73%). Aunque un porcentaje similar cree que se debe legalizar para usos medicinales o terapéuticos.


Siete de cada 10 encuestados cree que si se legaliza la marihuana su consumo entre la población se incrementaría.

62% dijo que el legalizar la marihuana disminuirá “poco” o “nada” el problema del narcotráfico. Respecto al combate al narcotráfico, 83% está “muy” o “algo” de acuerdo con que el gobierno utilice al ejército.

La mitad de los encuestados mencionaron no conocer a alguien que consuma marihuana; de igual manera la gran mayoría dijo no haberla probado.


75% de los encuestados considera que no se debe meter a la cárcel a las personas que consuman marihuana.

¿Usted considera que la marihuana debería o no debería legalizarse?



Con Ns/Nc = 100%

¿Se debe o no legalizar la marihuana para usos medicinales o terapéuticos?




Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, "Encuesta telefónica sobre la legalización de la marihuana", abril de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2015).


Encuesta telefónica nacional, 22 y 23 de febrero de 2014, 633 encuestas. Margen de error +/- 3.9%.

¿Usted considera que si se legalizara la marihuana, su consumo entre la población mexicana aumentaría, seguiría igual o disminuiría?



Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tanto cree que legalizar la marihuana ayude a disminuir el problema del narcotráfico?




Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, "Encuesta telefónica sobre la legalización de la marihuana", abril de 2014, en [www.diputados.gob.mx/cesop] (consulta: julio de 2015).


Encuesta telefónica nacional, 22 y 23 de febrero de 2014, 633 encuestas. Margen de error +/- 3.9%.

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno utilice al ejército para combatir al narcotráfico?



Con Ns/Nc = 100%

¿Usted conoce o no a alguien que consuma marihuana?




Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, "Encuesta telefónica sobre la legalización de la marihuana", abril de 2014, en [www.diputados.gob.mx/cesop] (consulta: julio de 2015).

Encuesta telefónica nacional, 22 y 23 de febrero de 2014, 633 encuestas. Margen de error +/- 3.9%.




Considerando que todas sus respuestas son confidenciales y anónimas, ¿usted alguna vez ha probado la marihuana?



Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿se debe o no meter a la cárcel a las personas que consuman marihuana?



Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, "Encuesta telefónica sobre la legalización de la marihuana", abril de 2014, en [www.diputados.gob.mx/cesop] (consulta: julio de 2015).

Encuesta telefónica nacional, 22 y 23 de febrero de 2014, 633 encuestas. Margen de error +/- 3.9%.

Centro de Estudios



Sociales y de Opinión Pública

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica
<http://www.diputados.gob.mx/cesop/>